PRISM



TECHNOLOGIES

حح

+PLATINUM LITE

PRATICITÉ & FINESSE

Le modèle PRISM offre une protection supérieure pour un excellent rapport qualité/prix.

LIVRÉ AVEC: Cordon ajustable







VERSIONS





PRIPSF

- ♣ MONTURE LÉGÈRE
- 4 AUCUNE PIÈCE MÉTALLIQUE
- TADAPTÉE AUX INDUSTRIES
 AGROALIMENTAIRES



PRISM									
USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME			
ħ	CLEAR	PRIPSI	2C-1.2 😭 FT €€	≅ EN 166 FT C €	⁺ PL^TINUM LITE	EN166-EN170			
*	SMOKE	PRIPSF	5-2.5 ☎1 FT (€		⁺ PL^TINUM LITE	EN166-EN172			

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13						
UNITAIRE: Taille: 28.5 x 12 x 4 mm	BOITE: Taille: 24.3x18.3x9 cm Poids: 0.53 kg	CARTON: Taille: 60 x 50 x 37 cm Poids: 14.5 kg				
3660740003463	3660740103460 -10 pcs	3660740203467 -240 pcs				
3660740003470	3660740103477 -10 pcs	3660740203474 -240 pcs				
	CODE DOUANIER: 900490100	00				

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES						
OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.25 MM	MOUSSE				
BASE	9 - TRÈS GALBÉE	TRESSE				
MONTURE	POLYCARBONATE - SANS MONTURE	OPTIONS				



NETTOYAGE ET STOCKAGE

S O I N : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN: Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE: Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.















ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 03-22-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne France P: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

