

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Amarrages
Sous-famille	Amarrage à réglage rapide



GRILLON Amarrage

L'amarrage réglable GRILLON permet de réaliser rapidement un point d'amarrage fixe. La longueur de corde nécessaire pour le constituer s'ajuste très facilement grâce à l'appareil autobloquant intégré.

V3 10/10/2016
1 / 3

Descriptif court Amarrage à réglage rapide

Argumentaire

- Permet d'installer rapidement un amarrage réglable d'une longueur supérieure à deux mètres.
- L'appareil autobloquant permet d'ajuster facilement la longueur et la tension au point d'amarrage (réaliser un nœud de mule après le GRILLON pour verrouiller l'amarrage).
- Corde semi-statique, résistante au frottement et au vieillissement.
- Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion.
- Existe en quatre versions (sans connecteur).

Spécifications • Certification(s): CE EN 795 B, EAC

Spécifications par référence

Référence(s)	L52A 002	L52A 003	L52A 004	L52A 005
Longueur	2 m	3 m	4 m	5 m
Poids	435 g	515 g	595 g	675 g
Made in	FR	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	10	9	6	6
EAN	3342540087484	3342540087507	3342540087538	3342540087552

Pièce(s) détachée(s) Tubulaire de protection pour GRILLON

Produit(s) associé(s) OXAN version européenne
OXAN version internationale
VULCAN version européenne
VULCAN version internationale
PAW
RIG