

DT115



COMBINAISON JETABLE AVEC CAGOULE - TYPE 5 - TYPE 6

Réf. DT115



## Caractéristiques produit

Combinaison avec cagoule élastiquée non-tissé microporeux laminé. Type 5/6. Fermeture avec zip sous rabat. Elastique de serrage à la tête, à la taille, aux poignets et aux chevilles. Usage unique. Emballage individuel.

Non tissé microporeux laminé 60 g/m<sup>2</sup>.

### COULEUR

Blanc

### TAILLE

M, L, XL, XXL

## Utilisations produit - Risques



Antistatique



Chimiques



Particules



Industrie légère

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur

0%  
SILICONE  
LATEX



Cagoule 3 pans

Accompagne la tête dans ses mouvements  
pour plus de confort



Antistatique

Version ESSENTIAL  
Microporeux laminé

Moins de risque de peluchage

## Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides  
- Vêtements de type 5

TYPE 5: Protection contre les poussières (amiante) -Type 5



EN13034:2005+A1:2009 Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant  
une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)

TYPE 6: Protection limitée contre les produits chimiques liquides - Type 6



EN1149-5:2018 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des  
matériaux et de conception.

..:  $t_{50} < 4s$  ou  $S > 0.2$  selon la méthode 2 (charge par induction) de l'EN1149-3

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
DT115TM	3295249156459	Blanc	M	50	-
DT115GT	3295249156466	Blanc	L	50	-
DT115XG	3295249156473	Blanc	XL	50	-
DT115XX	3295249156480	Blanc	XXL	50	-