

HAR42EL



VALHARNAS - 2 BEVESTIGINGSPUNTEN - DIËLEKTRISCH

Ref. HAR42EL_



Eigenschappen product

Diëlektrisch harnas. 2 bevestigingspunten (rug - borst). 2 regelbare gespen. Sluitbeugels met plastic coating. Isolierend materiaal 20 kV.

Riemen: Polyester.

Gespen: 100% kunststoffen coating.

KLEUR

Zwart-Grijs

GROOTTE

S/M/L, XL/XXL

Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Zware industrie



Diensten / Logistiek



Olie / Gas



Windturbines



Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur



Grote verticale verplaatsingen of

verplaatsingen op een hellend vlak



Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op

hellend vlak (< 3m)



Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte



Grote verplaatsingen

met regelmatig vast- en losmaken



Verplaatsingen langs een levenslijn



Grote horizontale

verplaatsingen op een horizontaal platform



Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale

wand



Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

DIELEKTRISCH

Isolerend tot 20KV

Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN365 : 2004 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte - Algemene vereisten voor de handleiding, de periodieke inspectie, de reparatie, de markering en de verpakking.

EN361 : 2002 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte -
Valbeschermingsharnas
100 kg: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

SPECIFIEKE KWALIFICERENDE CONFORMITEIT

EN363 : 2018 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingssystemen: beproevingsmethoden

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
HAR42ELGT	3295249203481	Zwart-Grijs	S/M/L	5	-
HAR42ELXX	3295249203498	Zwart-Grijs	XL/XXL	5	-