

## VENICUTB00



GANT TRICOT SOFTNOCUT - SANS ENDUCTION

Réf. VECUTB00



### Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Jauge 15.

Fibre haute performance SOFTnocut.

**COULEUR**

Bleu-Blanc

**TAILLE**

06, 07, 08, 09, 10, 11

## Utilisations produit - Risques



Coupure



Usure

Travaux publics

Bâtiment

Second œuvre / Artisans

Services Hébergements & Restauration

Automobile

Maintenance

Alimentaire

Autres industries extractives

Travailleurs temporaires / Éducation

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Alimentaire

Couleur bleue

Idéal en environnement alimentaire grâce à son repérage visuel facilité



Niveau à la coupure B

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

X: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

B: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



RÈGLEMENT (UE) 1935/2004 CONTACT AVEC LES DENRÉES ALIMENTAIRES

REGULATION (EC) NO 1935/2004 RÈGLEMENT (CE) No1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE

3 x 60°C: Nombre de lavage maximum





USA STANDARDS

ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A2: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)



Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUTB00BL06	3295249255206	Bleu-Blanc	06	60	12
VECUTB00BL07	3295249255442	Bleu-Blanc	07	60	12
VECUTB00BL08	3295249255459	Bleu-Blanc	08	60	12
VECUTB00BL09	3295249255466	Bleu-Blanc	09	60	12
VECUTB00BL10	3295249255473	Bleu-Blanc	10	60	12
VECUTB00BL11	3295249255480	Bleu-Blanc	11	60	12