

# JANE I

CE 0082 EAC TPTC019/2011

## WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.


Avant d'utiliser cet équipement, vous devez:

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.


**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**

### 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)


### 2. Nomenclature



### 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier



### Traceability and markings Traçabilité et marquage




**CE** 0082  
**APAVE SUDEUROPE SAS**  
 8 rue Jean-Jacques Vernazza  
 Z.A.C. Saumaly-Seon - CS 60 193  
 13322 Marseille CEDEX 16 France  
 N°0082

Individual number / Numéro individuel  
 YY M 0000000 000






4. Compatibility  
Compatibilité



Standards / Normes	Connector Connecteur EN 362	Connector Connecteur ANSI CSA	Connector Connecteur EN362 + ANSI CSA
EN 354 EN 795	✓	✗	✓
ANSI Z359.3 CSA Z259.11	✗	✓	✓

5. Usage as a fall-arrest lanyard, with added energy absorber  
Usage en longe d'antichute avec ajout d'absorbeur d'énergie






6. Usage as a progression lanyard  
Usage en longe de progression

EN 354: 2010 ANSI Z359.3-19 CSA Z259.11-17


A. Installation

Anchor  
Ancrage


Harness  
Harnais




Bm'D  
+  
CAPTIV



or / ou








B. XXXXXXXXXXXX XXXXX  
Précautions d'utilisation



7. Temporary anchor  
Ancrage provisoire

EN 795: 2012 type B





8. Additional information  
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie


Serial n° / n° de série



B. Markings  
Marquage



C. Acceptable T°  
T° tolérées




D. Precautions for use / Précautions d'usage




E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport  
Stockage - transport



I. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact  
Questions - Contact





