

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Poulies
Sous-famille	Poulies Prusik



TWIN

Poulie double haute résistance destinée aux professionnels du secours pour réaliser des montages anti-retour avec une importante démultiplication de charge.

V3 10/10/2016
1 / 3

Descriptif court Poulie Prusik double haute résistance à très haut rendement

Argumentaire

- Flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de nœud autobloquant Prusik dans les systèmes anti-retour.
- Réas montés en parallèle et point d'attache auxiliaire pour réaliser différents types de mouflages, y compris les plus complexes.
- Réas de gros diamètre sur roulements à billes étanches pour assurer un excellent rendement.
- Peut recevoir jusqu'à trois mousquetons pour faciliter les manœuvres.

Spécifications

- Compatibilité corde: 7 à 13 mm
- Diamètre de réa: 51mm
- Roulement à billes: oui
- Rendement: 97%
- Charge d'utilisation maximale: $2 \times 3 \text{ kN} \times 2 = 12\text{kN}$
- Poids: 450g
- Certification(s): CE EN 12278, NFPA 1983 General Use

Spécifications par référence

Référence(s)	P65A
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	10
EAN	3342540087750

Produit(s) associé(s) OK
I'D L
PAW
GRIP 12,5 mm
MICRO TRAXION