

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Poulies
Sous-famille	Poulies Prusik



## GEMINI

Poulie double compacte permettant de réaliser des montages anti-retour avec une importante démultiplication de charge.

V2 10/10/2016  
1 / 3

---

**Descriptif court** Poulie Prusik double légère à haut rendement

---

**Argumentaire**

- Flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de nœud auto-bloquant Prusik dans les systèmes anti-retour.
- Réas montés en parallèle et point d'attache auxiliaire pour réaliser différents types de mouflages complexes.
- Réas sur roulements à billes étanches pour assurer un excellent rendement.
- Légère et compacte.

---

**Spécifications**

- Compatibilité corde: 7 à 11 mm
- Diamètre de réa: 25mm
- Roulement à billes: oui
- Rendement: 91%
- Charge d'utilisation maximale:  $2 \times 1,5 \text{ kN} \times 2 = 6\text{kN}$
- Poids: 135g
- Certification(s): CE EN 12278, NFPA 1983 Technical Use

---

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>P66A</b>
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	8
EAN	3342540087743

---

**Produit(s) associé(s)** OK  
I'D S  
PAW  
AXIS 11 mm  
MICRO TRAXION